



پاک اندیشان صنعت زیما

(سهامی خاص)

فروش و خدمات تجهیزات نظافت صنعتی





مقدمه

شرکت پاک اندیشان صنعت زیما با هدف تولید، ارائه خدمات نظافتی، واردات و عرضه انواع دستگاه های نظافت صنعتی و همچنین تحقیق و توسعه در زمینه تجهیزات نظافتی روز دنیا به لطف الهی به یک شرکت قدرتمند تبدیل و به موفقیت های چشمگیری دست یافته است.

شرکت پاک اندیشان صنعت زیما با رویکرد مشتری مداری و عرضه محصولاتی با استاندارد های بین المللی توانسته است جایگاه ویژه ای در وضعیت نظافت مکانیزه بهداشت محیط کار به دست آورد. همچنین این شرکت سیستم ارزیابی عملکرد جهانی را به منظور نیل به اهداف عالیه ایجاد و توانسته است با الگو برداری از شرکت های موفق در سایر کشورها در زمان محدود به موفقیت های بسیاری در زمینه ارتقاء علمی و عملی دست پیدا نماید. در همین حال مفهوم بین المللی "حق با مشتری است" را مورد توجه قرار داده است.

مدیر عامل / سعید ولی زاده



since 1968



since 1986



since 1978



since 1953



since 2000





دستگاه جاروبرقی صنعتی آب و خاک

AS600 P CBN & AS590 P CBN

جاروبرقی آب و خاک مدل AS600 P CBN با سه موتور و جارو برقی آب و خاک مدل AS 590 P CBN با دو موتور بسیار قوی از نسل جدید موتورهای مکنده صنعتی می باشند.

بدنه مقاوم و قدرت مکنده بسیار بالا و قابلیت سوئیچ بین موتورها و صدای کم از مزیت های این مدل های جارو برقی صنعتی آب و خاک محسوب می شوند. قابلیت نصب فیلتر نایلونی، Hepa و فیلترهای کاغذی نیز از مزایای این مدل از جارو برقی ها به شمار می روند.



مشخصات فنی AS590 P CBN

قدرت موتور	۲۳۰۰ وات
ظرفیت مخزن	۸۰ لیتر
تعداد موتور	۲
دبی هوا	۱۰۰ لیتر در ثانیه
طول کابل برق	۱۰ متر
وزن دستگاه	۲۱ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع: ۹۲۰ عرض: ۵۲۰ عمق: ۶۱۰



مشخصات فنی AS600 P CBN

قدرت موتور	۳۴۵۰ وات
ظرفیت مخزن	۸۰ لیتر
تعداد موتور	۳
دبی هوا	۱۵۰ لیتر در ثانیه
طول کابل برق	۱۰ متر
وزن دستگاه	۲۴٫۷ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع: ۹۲۰ عرض: ۵۲۰ عمق: ۶۱۰



دستگاه جاروبرقی فوق صنعتی تک فاز آب و فای AS 40 KS

جاروبرقی فوق صنعتی آب و خاک مدل AS 40 KS دارای سه موتور قوی و یک مخزن با قابلیت جابجایی می باشد. فیلتراسیون این مدل جاروبرقی از الیاف پلی استر و صافی از نوع کارتریج می باشد. این جاروبرقی دارای یک فشارسنج جهت نشان دادن مسدود شدن فیلترها می باشد، که می توان به وسیله اهرم مکانیکی نصب شده روی دستگاه و با ایجاد لرزش روی فیلترها موجب جدا شدن گرد و غبار از آن ها شد.



مشخصات فنی AS 40 KS

قدرت موتور	۳۴۵۰ وات
ظرفیت مخزن	۶۰ لیتر
دبی هوا	۱۵۰ لیتر در ثانیه
طول کابل برق	۱۰ متر
وزن دستگاه	۵۱ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع، عرض، طول (۷۶۵×۵۶۰×۱۴۰۰)



دستگاه جاروبرقی فوق صنعتی سه فاز آب و خاک AZ 45/35

جاروبرقی فوق صنعتی آب و خاک مدل AZ 45 / 35 با قابلیت دمندگی و مکندگی توسط یک توربین بسیار قدرتمند و همچنین دارای یک مخزن با قابلیت جابجایی می باشد. فیلتراسیون این مدل جاروبرقی از الیاف پلی استر و صافی از نوع کارتریج می باشد.

این جاروبرقی دارای یک چراغ هشدار جهت نشان دادن مسدود شدن فیلترها می باشد که می توان به وسیله اهرم مکانیکی نصب شده روی دستگاه و با ایجاد لرزش روی فیلترها موجب جدا شدن گرد و غبار از آنها شد. این دستگاه دارای محافظ حرارتی توربین و شیر اطمینان توربین می باشد.



مشخصات فنی AZ 35

قدرت موتور	۲۲۰۰ وات
ظرفیت مخزن	۵۹ لیتر
میزان مکش	۲۴۵ میلی بار
طول کابل برق	۱۰ متر
وزن دستگاه	۱۰۰ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع، عرض، طول (۹۶۰×۱۱۵۰×۶۲۰)

مشخصات فنی AZ 45

قدرت موتور	۵۵۰۰ وات
ظرفیت مخزن	۷۵ لیتر
میزان مکش	۲۶۵ میلی بار
طول کابل برق	۱۰ متر
وزن دستگاه	۱۶۰ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع، عرض، طول (۱۱۰۰×۴۸۰×۷۸۰)



دستگاه کف شوی ROLLY 11 E33

کف شوی جدید ROLLY 11 E33 با طراحی زیبا و خاص و قدرت مانور بالا دستگاهی بسیار مناسب برای کارکرد در فضاهای کوچک و مبله شده می باشد.

قرار گرفتن تیغه اسکوئچی در دو طرف برس سیلندری قابلیت نظافت در حرکت رو به جلو و رو به عقب را به دستگاه می دهد. ارتفاع کم این دستگاه اجازه نظافت زیر میز، صندلی و همچنین تخت در محیط های اداری، رستورانی و بیمارستانی را می دهد.

وزن سبک، قابلیت جابه جایی آسان، صدای بسیار کم، جدا شدن مخزن کثیف برای تخلیه و استفاده از برق شهری از دیگر مزایای این دستگاه کف شوی به شمار می رود.



مشخصات فنی ROLLY 11 E33

قدرت موتور	۴۰۰ وات
عرض کاری شستشو با برس	۳۳۰ میلی متر
عرض کاری شستشو با تیغه اسکوئچی	۴۳۰ میلی متر
منبع تغذیه	برق شهری ۲۲۰ ولت
ظرفیت مخزن	تمیز ۱۱ لیتر و کثیف ۱۲ لیتر
وزن دستگاه	۲۵ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع ۵۰۲، عرض ۴۵۰، طول ۶۴۰



دستگاه کف شوی

FRECCIA 30 SM45 BC Plus Touch & FRECCIA 30 E45 Touch

یک دستگاه کف شوی با قدرت مانور بالا و پند کاربری ساده می باشد که استفاده از این دستگاه را برای کاربر بسیار آسان می کند.

سهولت در جابه جایی و قابلیت تنظیم اسکوئیچی در ۴ جهت (به سمت جلو، عقب، بالا و پایین)، قابلیت نصب پد و پد هولدر جهت واکس زدن و برق انداختن سطوح، نصب موتور برس جدید با قدرت بیشتر و منبع تغذیه ی ۲۲۰ ولت و ۲۴ ولت (۲ باتری ۱۲ ولتی) از نوع ژل بدون نیاز به چک کردن باتری، عدم ایجاد بخار اسید هنگام شارژ و نصب سنسور مخزن آب کثیف برای قطع کردن اتوماتیک موتور مکش پس از پر شدن مخزن از دیگر مزایای این دستگاه کف شوی می باشد.



مشخصات فنی FRECCIA 30 SM45

قدرت موتور	۷۶۰ وات
عرض کاری شستشو با برس	۴۳۰ میلی متر
عرض کاری شستشو با تیغه اسکوئیچی	۶۵۰ میلی متر
توان شستشو	۱۷۲۰ متر مربع بر ساعت
منبع تغذیه	باتری ۲۴ ولت
ظرفیت مخزن	تمیز ۳۰ لیتر و کثیف ۳۳ لیتر
تعداد برس	۱
وزن دستگاه بدون باتری	۶۶ کیلوگرم
وزن دستگاه با باتری	۱۲۵ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع، عرض، طول (۱۲۱۰×۵۶۰×۱۰۲۰)



مشخصات فنی FRECCIA 30 E45

قدرت موتور	۸۵۰ وات
عرض کاری شستشو با برس	۴۳۰ میلی متر
عرض کاری شستشو با تیغه اسکوئیچی	۶۵۰ میلی متر
توان شستشو	۸۵۰ متر مربع بر ساعت
منبع تغذیه	۲۲۰ ولت
ظرفیت مخزن	تمیز ۳۰ لیتر و کثیف ۳۳ لیتر
تعداد برس	۱
وزن دستگاه	۷۱ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع، عرض، طول (۱۲۱۰×۵۶۰×۱۰۲۰)

دستگاه کف شوی Rider R65 FD 65 BC

دستگاه کف شوی سرنشین دار مدل Rider R65 FD 65 BC با طراحی کاملاً ارگونومیک جدیدترین دستگاه سرنشین دار محصول کارخانه با پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا می باشد. این دستگاه جهت استفاده در مکان های متوسط طراحی شده است که با قیمت مناسب و هزینه نگهداری فوق العاده پایین آن را به انتخابی ایده آل برای مجموعه ها بدل می سازد. باتری های ژل، شارژ روی دستگاه، فیلترهای آب و دسترسی آسان برای سرویس و نگهداری از دیگر مشخصات این دستگاه فوق العاده می باشد.



مشخصات فنی 55 BC

قدرت موتور	۱۶۵۰ وات
عرض کاری شستشو با برس	۶۵۰ میلی متر
عرض کاری شستشو با تیغه اسکونیچی	۷۵۰ میلی متر
منبع تغذیه	باتری ۲۴ ولت
ظرفیت مخزن	تمیز و کثیف ۶۵ لیتر
میزان مکش	۱۶۵ میلی بار
تعداد برس	۴
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع، عرض، طول (۱۱۵۰×۷۸۰×۴۲۵)

دستگاه کف شوی S5 150 S 85 / 100 HD BC



کف شوی سر نشین دار مدل S5 150 S 85/100 HD BC با طراحی کاملاً ارگونومیک و راه اندازی آسان برای کار در شرایط مکانی متفاوت، مناسب و ایمن می باشد.

کف شوی سر نشین دار مدل S5 150 S 85/100 HD BC به صورت استاندارد دارای شش باطری ژل (۶ ولت، ۲۷۰ آمپر) بدون نیاز به چک کردن باطری و یک شارژر (۳۶ ولت، ۲۸ آمپر) می باشد روی صفحه کنترل این دستگاه یک نمایشگر برای تشخیص و کنترل تمام کارکردهای دستگاه وجود دارد سوکت تعبیه شده مخصوص شارژ کردن تلفن همراه، سهولت و دسترسی آسان جهت انجام سرویس، خدمات نگهداری و قابلیت کاهش سرعت خودکار در زمان دور زدن و سنسور زیر صندلی اپراتور از مزیت های این کف شوی سر نشین دار به شمار می رود.



مشخصات فنی S5 150 S 85 / 100

قدرت موتور	۲۶۵۰ وات
عرض کاری شستشو با برس	۸۵۰ / ۱۰۰۰ میلی متر
عرض کاری شستشو با تیغه اسکونیچی	۱۰۵۰ / ۱۳۰۰ میلی متر
توان شستشو	۶۰۰۰ / ۵۰۰۰ متر مربع بر ساعت
منبع تغذیه	باطری ۳۶ ولت
ظرفیت مخزن	تمیز ۱۵۰ لیتر و کثیف ۱۶۰ لیتر
تعداد برس	۲
میزان مکش	۱۷۴ میلی بار
میزان دبی هوا	۳۶ لیتر بر ثانیه
وزن دستگاه بدون باطری	۳۳۸ / ۳۰۵ کیلوگرم
وزن دستگاه با باطری	۶۲۷ / ۵۹۳ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع، عرض، طول (۱۶۸۰×۹۰۰×۱۲۸۰)



دستگاه جاروبرقی کوله پشتی

T1 - BC



جارو برقی T1 - BC با کاربردی آسان، پر قدرت، سهولت در جا به جایی و بدون آلودگی صوتی (کم صدا) برای نظافت محیط هایی مانند آزمایشگاه ها، فروشگاه ها، هتل ها، بیمارستان ها و به طور کلی محل هایی که نیاز به جارو برقی صنعتی با صدای کم و کیفیت مناسب دارند، استفاده می شود.

از دیگر مشخصه های این مدل جارو برقی دارای ۶ مرحله فیلتراسیون، فیلتر Hepa، لوله تلسکوپی به همراه نازل های جانبی می توان اشاره کرد. زمان کارکرد و شارژر این دستگاه بستگی به نوع باتری و شارژر دارد که در ۶ نوع به شرح ذیل می باشد:

۱. ۳۰ دقیقه کار / ۲ ساعت شارژ
۲. ۳۰ دقیقه کار / ۱ ساعت شارژ
۳. ۶۰ دقیقه کار / ۲ ساعت شارژ
۴. ۶۰ دقیقه کار / ۱ ساعت شارژ
۵. کابلی ۲۲۰ ولت T1
۶. کابلی ۱۱۵ ولت (مخصوص هواپیما) T1 Fly

مشخصات فنی	T1 - BC	T1	T1 Fly
قدرت موتور	۳۳۰ وات	۱۴۵۰ وات	۶۵۰ وات
میزان مکش	۱۲۵ میلی بار	۲۹۰ میلی بار	۱۶۵ میلی بار
دبی هوا	۳۰ لیتر بر ثانیه	۵۱ لیتر بر ثانیه	۵۱ لیتر بر ثانیه
ظرفیت مفید کیسه	۳/۳ لیتر	۳/۳ لیتر	۳/۳ لیتر
وزن دستگاه	۷/۵ کیلوگرم	۴/۸ کیلوگرم	۴/۸ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع، عرض، طول (۲۴۰×۲۴۰×۶۰۰)	ارتفاع، عرض، طول (۲۴۰×۲۴۰×۴۹۵)	ارتفاع، عرض، طول (۲۴۰×۲۴۰×۴۹۵)



دستگاه موکت شوی و مبلی شوی M26 I Auto

این دستگاه با بدنه فلزی دستگاه مقاومی برای مصارف صنعتی می باشد که قابلیت شستشوی مبلی و خشک کنندگی مبلی و موکت و فرش را دارا می باشد.
قابلیت دیگر این دستگاه پمپ آب با صدای کم و اسپری مواد شوینده روی سطح مورد نظر می باشد.
با پارویی فرش Carpet tool می توان به میزان خشک کنندگی مناسبی برای فرش و موکت رسید.




مشخصات فنی M26 I Auto

قدرت موتور	۲۳۰۰ وات
ظرفیت مخزن	تمیز ۱۱ لیتر و کثیف ۸۰ لیتر
میزان دبی هوا	۱۰۰ لیتر بر ثانیه
وزن دستگاه	۲۴/۵ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع، عرض، طول (۶۱۰×۵۴۰×۱۰۲۰)



دستگاه پولیشر صنعتی SB 143 TSN

پولیشر مدل SB 143 TSN با عرض کاری ۴۳۰ میلی متر و قابلیت دو دور سرعت ۳۰۸/۱۵۴ (دور در دقیقه) برای شست و شوی زمین، موکت و واکس زدن سطوح مختلف استفاده می شود. وجود یک موتور القایی بسیار قوی با طول عمر بالا مدای کم، عملکرد بسیار فوق العاده و همچنین صرفه جویی اقتصادی از دیگر مزایای این پولیشر صنعتی به شمار می آید.



مشخصات فنی SB 143 TSN

عرض کاری	۴۳۰ میلی متر
سرعت چرخش برس	۳۰۸-۱۵۴ دور در دقیقه
قدرت موتور برس	۱۳۰۰-۱۰۰۰ وات
وزن دستگاه	۴۴ کیلوگرم
طول کابل برق	۱۵ متر
ابعاد دستگاه به میلی متر	(ارتفاع، عرض، طول) ۱۲۰۰×۵۴۲×۴۳۰

دستگاه بخارشوی فوق صنعتی Performance 6.3 ER.I

این مدل بخارشوی در کنار زیبایی و جذابیت با توجه به مخازن بزرگ، تداوم ساعت کارکرد و قدرت بالا یک مدل فوق صنعتی مناسب برای انواع نظافت محسوب می گردد. این دستگاه با دارا بودن یک مخزن خارجی (External) برای بویلر قابلیت کارکرد بیش از ۴ ساعت به صورت مداوم را فراهم می آورد که این باعث می شود در بین دستگاه های بخارشوی فوق صنعتی به یک نمونه کم نظیر بدل گردد. این دستگاه دارای سوپاپ اطمینان می باشد.



مشخصات فنی Performance 6.3 ER.I

قدرت مکش	۱۳۰۰ وات
توان	۴۳۰۰ وات
حجم مخزن پشتیبان	۸ لیتر
حجم مخزن	۲۲ لیتر
حجم بویلر	۳/۸ لیتر
فشار بخار خروجی	۶ بار
دما	۱۷۵ درجه سانتی گراد
وزن دستگاه	۱۹ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	عرض: ۳۹۰ * ارتفاع: ۷۶۰ * ۹۰۰

since 1968



since 1986



since 1978



since 1953



since 2000





دستگاه کف شوی E61 Trac & E51 Trac

این دستگاه در دو مدل تک برس (E51) و دو برس با دو موتور مجزا (E61 Trac) تولید می‌گردد. شارژر On Board، ساعات طولانی کارکرد، مخازن بزرگ، فیلتراسیون بالا و موتورهای قدرتمند از مزایای این مدل دستگاه به شمار رفته و دسترسی آسان به داخل مخزن کثیف و سایر قسمت‌های دستگاه، تعمیر و نگهداری این مدل را بسیار آسان می‌سازد. در مدل E61 Trac نیروی پیشران به وسیله‌ی یک موتور حرکتی قدرتمند و مقاوم در برابر ضربه و رطوبت تأمین می‌گردد.

مشخصات فنی E61 Trac

عرض کاری شستشو با برس	۶۱۰ میلی متر
عرض کاری شستشو با تیغه اسکونیچی	۸۳۰ میلی متر
توان شستشو	۲,۴۴۰ متر مربع بر ساعت
منبع تغذیه	باتری ۲۴ ولت
ظرفیت مخزن	تمیز ۴۰ لیتر و کثیف ۵۶ لیتر
وزن دستگاه با باتری	۲۰۶ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع، عرض، طول (۱۳۰۱۰۶۳۰۰۱۱۱۰)



مشخصات فنی E51 Trac

عرض کاری شستشو با برس	۵۱۰ میلی متر
عرض کاری شستشو با تیغه اسکونیچی	۸۳۰ میلی متر
توان شستشو	۲,۲۰۰ متر مربع بر ساعت
منبع تغذیه	باتری ۲۴ ولت
ظرفیت مخزن	تمیز ۴۰ لیتر و کثیف ۵۶ لیتر
وزن دستگاه با باتری	۱۹۸ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع، عرض، طول (۱۳۱۷۰۵۵۵۰۱۱۱۰)



دستگاه کف شوی

E83



یک دستگاه کف شوی با قابلیت‌های بالا می باشد که با توجه به سهولت استفاده و نگهداری، باعث صرفه جویی در هزینه سیستم نظافتی مجموعه ها می گردد. شارژر تعبیه شده بر روی دستگاه، سنسور میزان آب دستگاه و ECO System نصب شده بر روی دستگاه باعث استفاده آسان و کاربردی از دستگاه می شود. بوق هشدار حرکت رو به عقب، صدای کم دستگاه و میله های نصب شده در زیر دستگاه که مانع کج شدن و واژگونی دستگاه می شوند، این دستگاه را به گزینه ای مناسب و ایمن برای مجموعه ها تبدیل کرده است.



مشخصات فنی E83

عرض کاری شستشو با برس	۸۳۰ میلی متر
عرض کاری شستشو با تیغه اسکونیچی	۱۰۴۰ میلی متر
توان شستشو	۴,۹۸۰ متر مربع بر ساعت
منبع تغذیه	باتری ۲۴ ولت
ظرفیت مخزن	تمیز ۱۱۰ لیتر و کثیف ۱۲۵ لیتر
وزن دستگاه با باتری	۳۷۵ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع، عرض، طول (۱۴۲۵×۸۴۰×۱۲۴۳)



دستگاه کف شوی E85



دستگاه کف شوی سرنشین دار E85 یک دستگاه مبتکرانه با کارایی و کارآمدی بالا می باشد، که مهندسی آن عملکرد استثنایی آن را حتی در بدترین شرایط زیست محیطی صنعتی تضمین می کند.

یک دستگاه کف شوی مناسب برای تمامی سطوح که با توجه به توان بالا مناسب برای فضاهای بزرگ می باشد. دسترسی آسان به قطعات مختلف، چراغ هشدار دهنده روشن بودن دستگاه، مخازن بزرگ و موتورهای قدرتمند و سیستم ترمز مطمئن از مزایای دیگر این دستگاه کف شوی قدرتمند می باشند.

مشخصات فنی E85

عرض کاری شستشو با برس	۸۱۰ میلی متر
عرض کاری شستشو با تیغه اسکونیچی	۹۹۵ میلی متر
توان شستشو	۶،۰۷۵ متر مربع بر ساعت
منبع تغذیه	باتری ۲۴ ولت
ظرفیت مخزن	تمیز ۱۲۰ لیتر و کثیف ۱۳۵ لیتر
وزن دستگاه با باتری	۶۳۰ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع، عرض، طول (۱۴۵۰×۸۲۰×۱۵۳۲)



دستگاه کف شوی E100



یک دستگاه کف شوی که طراحی آن به گونه ای است که حتی در ناهموارترین سطوح با توجه به سیستم تنظیم ارتفاع برس قابل استفاده می باشد. از مزایای دیگر این دستگاه می توان به قابلیت شستشوی آسان داخل مخزن کثیف، تنظیم اتوماتیک فشار آب با سرعت دستگاه، سنسور میزان آب، موتورهای حرکتی قدرتمند و محافظت شده در برابر رطوبت و ضربه، مخازن بزرگ و وجود فیلترهایی از جنس استیل در مخزن کثیف و روی موتور مکش اشاره کرد.



مشخصات فنی E100

عرض کاری شستشو با برس	۹۶۰ میلی متر
عرض کاری شستشو با تیغه اسکونیچی	۱۱۲۰ میلی متر
توان شستشو	۷,۲۰۰ متر مربع بر ساعت
منبع تغذیه	باتری ۲۴ ولت
ظرفیت مخزن	تمیز ۱۲۰ لیتر و کثیف ۱۳۵ لیتر
وزن دستگاه با باتری	۶۴۳ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع، عرض، طول (۱۴۵۰×۸۲۰×۱۵۳۲)

دستگاه کف شوی

E-110D



یک دستگاه فوق العاده قدرتمند با مخازن بزرگ که سرعت نظافت را در مجموعه های مختلف افزایش داده و راندمان کاری را به نسبت سایر دستگاه ها تا ۸۰ درصد بالا می برد. از مزایای دیگر این دستگاه می توان به وجود حالت ECO System، قابلیت تنظیم اتوماتیک لاستیک های کناری دستگاه، وجود فیلترهای استیل داخل مخزن کثیف و روی موتور مکش، قدرت مکش فوق العاده زیاد، وجود چراغ در پشت و جلوی دستگاه، سنسور میزان آب و تنظیم فشار آب با سرعت دستگاه اشاره نمود.



مشخصات فنی E-110D

عرض کاری شستشو با برس	۱۱۰۰ میلی متر
عرض کاری شستشو با تیغه اسکوییچی	۱۲۶۰ میلی متر
توان شستشو	۸,۸۰۰ متر مربع بر ساعت
منبع تغذیه	باتری ۳۶ ولت
ظرفیت مخزن	تمیز ۲۲۰ لیتر و کثیف ۲۴۰ لیتر
وزن دستگاه با باتری	۱۱۶۰ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع، عرض، طول (۱۹۶۰×۱۱۵۰×۱۶۴۰)





دستگاه دو منظوره کف شوی و کف روب E-110R

این دستگاه نظافتی دو منظوره به نحوی طراحی شده که همزمان کار جارو زدن و شستشوی کف را انجام می دهد. این دستگاه به ECO System مجهز بوده و آب و مواد شوینده و باتری را به صورت بهینه مصرف می کند. این محصول ترکیبی سرعت نظافت در محیط را تا ۳ برابر افزایش می دهد.

مشخصات فنی E-110R

عرض کاری شستشو با برس	۱۱۰۰ میلی متر
عرض کاری شستشو با تیغه اسکونیچی	۱۲۶۰ میلی متر
توان شستشو	۸,۸۰۰ متر مربع بر ساعت
منبع تغذیه	باتری ۳۶ ولت
ظرفیت مخزن	تمیز ۲۲۰ لیتر و کثیف ۲۴۰ لیتر
وزن دستگاه با باتری	۱۲۰۰ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع، عرض، طول (۱۶۴۰×۱۱۷۰×۱۹۴۰)



دستگاه کف روب صنعتی Rider 1201



این کف روب ترکیبی از تکنولوژی روز و ایده های خلاقانه ای است که به مجموعه ها کمک می کند. عمل جارو کردن کف را با سرعتی چشمگیر و هزینه ای کم انجام دهند. این دستگاه در دو نوع بنزینی و باتری تولید می شود که با توجه به نیاز مجموعه از این دو نوع نیروی محرکه استفاده می کند.

موتور بنزینی HONDA نصب شده روی این دستگاه قدرت مانور و توانایی این دستگاه را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. موتور الکتریکی این دستگاه با صدای بسیار کم مناسب برای محیط هایی که نیازمند سکوت است می باشد.



مشخصات فنی Rider 1201

ظرفیت مخزن	۸۵ کیلوگرم
عرض کاری نظافت	۱۲۰۰ میلی متر
منبع تغذیه	باتری ۲۴ ولت / بنزین
توان نظافت	۹,۶۸۰ / ۱۰,۱۴۰ مربع بر ساعت
وزن دستگاه	۴۲۶ کیلوگرم باتری / ۳۴۰ کیلوگرم بنزینی
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع، عرض، طول (۱۲۵۰×۱۵۴۵×۱۲۱۰)





دستگاه کف روب صنعتی Xtrema

در این مدل، ترکیب مخزن کثیف و برس و موتور مکنده، ترکیب مناسبی برای نظافت فضاهای بزرگ به وجود آورده است. تخلیه مخزن دستگاه به وسیله ی جکهایی که تا ارتفاع ۱۳۶۰ میلی متر مخزن را بالا می برند، استفاده از این دستگاه را بسیار آسان کرده است.

این دستگاه در دو نوع بنزینی و باطری تولید می شود. وجود چراغ در جلوی دستگاه باعث می شود که نظافت در شب و محیط های تاریک نیز به خوبی انجام گردد. تنظیم فشار برس، پنل ساده و کاربردی، قابلیت تعویض برسها بدون نیاز به ابزار، بدنه ی محکم و چرخهای توپر این دستگاه را برای استفاده در هرگونه شرایط مناسب می سازد.



مشخصات فنی XTREMA

ظرفیت مخزن	۱۵۰ کیلوگرم
عرض کاری شستشو با برس	۱۴۰۰ میلی متر
منبع تغذیه	باطری ۲۴ ولت / بنزین
توان نظافت	۱۱،۲۰۰ مترمربع بر ساعت باطری/۱۲،۶۰۰ بنزینی
وزن دستگاه	۹۲۰ کیلوگرم باطری / ۷۸۵ کیلوگرم بنزینی
ابعاد دستگاه با برس به میلی متر	ارتفاع، عرض، طول (۱۴۰۰×۱۶۹۵×۱۴۸۰)

دستگاه کف روب صنعتی Magnum



این دستگاه کف روب با ابعاد بزرگ و قدرتمند توانایی کار کردن بر روی تمامی سطوح را دارا می باشد، همچنین با توجه به فیلتراسیون بالای این دستگاه هیچ گونه آلودگی از دستگاه به محیط منتقل نمی شود. مخازن بزرگ، سرعت نظارت بالا، قابلیت استفاده از بنزین و گاز مایع (LPG)، گازوئیل و باتری، قابلیت نصب برس دوم، نصب کیت نظافت فرش و موکت و چراغ های جلو و عقب از مزایای دیگر این دستگاه کف روب می باشد.



مشخصات فنی Magnum دیزلی

عرض کاری	۱,۵۶۰ میلی متر
ظرفیت مخزن	۲۳۶ لیتر
سرعت حرکت دستگاه	۱۲ کیلومتر بر ساعت
توان نظافت	۱۸,۷۲۰ مترمربع بر ساعت
وزن دستگاه	۱,۱۷۵ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع، عرض، طول (۱۹۰۰×۲۳۸۰×۱۵۶۰)

مشخصات فنی Magnum گاز LPG

عرض کاری	۱,۵۶۰ میلی متر
ظرفیت مخزن	۲۳۶ لیتر
سرعت حرکت دستگاه	۱۱,۵۰ کیلومتر بر ساعت
توان نظافت	۱۷,۹۴۰ مترمربع بر ساعت
وزن دستگاه	۱,۱۶۳ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع، عرض، طول (۱۹۰۰×۲۳۸۰×۱۵۶۰)

مشخصات فنی Magnum با باتری

عرض کاری	-
ظرفیت مخزن	۲۳۶ لیتر
سرعت حرکت دستگاه	۸,۸ کیلومتر بر ساعت
توان نظافت	۱۱ مترمربع بر ساعت
وزن دستگاه	۱,۳۸۶ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع، عرض، طول (۱۹۰۰×۲۳۸۰×۱۳۸۰)



since 1968



since 1986



since 1978



since 1953



since 2000



دستگاه جاروبرقی کم صدای صنعتی Euro 390



کم صدا، ساخت کشور ایتالیا

جاروبرقی صنعتی مدل Euro 390 ساخت ایتالیا با کاربردی آسان، پرقدرت، سهولت در جا به جایی و بدون آلودگی صوتی (کم صدا) برای نظافت محیط هایی مانند هتل ها، آزمایشگاه ها، فروشگاه ها و به صورت کلی محل هایی که نیاز به جاروبرقی صنعتی با صدای کم و کیفیت مناسب دارند، استفاده می شود.

مشخصات فنی Euro 390

قدرت موتور	۱۴۰۰ وات
میزان صدا	۳۹٫۴۶ دسی بل
دبی هوا	۴۵ لیتر در ثانیه
طول کابل برق	۱۰ متر
وزن دستگاه	۷ کیلوگرم
ظرفیت مخد کیسه	۱۵ لیتر
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع، عرض، طول (۳۱۵×۳۸۵×۴۵۰)





دستگاه کف شوی Delux 50ET

این دستگاه مجهز به موتور حرکتی بسیار قوی می باشد که باعث سهولت در امر نظافت می گردد و با توجه به عرض کاری بالا، قابلیت کار کردن در مجموعه های بزرگ را برای این دستگاه فراهم می آورد. قدرت مانور بالا و مخازن بزرگ از قابلیت های دیگر این دستگاه کف شوی می باشد.

دستگاه برق شهری تک فاز می باشد که قابلیت منبع تغذیه این استفاده به مدت طولانی در طول روز، برای این دستگاه فراهم آورده است.

مشخصات فنی DELUX 50ET

قدرت موتور	۱۲۰۰ وات
عرض کاری شستشو با برس	۵۰۰ میلی متر
عرض کاری شستشو با تیغه اسکونیچی	۸۰۰ میلی متر
منبع تغذیه برق شهری	۲۲۰ ولت
تعداد برس	۱
وزن دستگاه	۸۵ کیلوگرم
ظرفیت مخزن	تمیز ۴۵ لیتر و کثیف ۴۵ لیتر
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع، عرض، طول (۱۰۶۰×۵۵۰×۱۰۰۰)



دستگاه کف روب خیابانی

\$150

این دستگاه کف روب خیابانی با قدرت فوق العاده و طراحی زیبا و کاربردی و ارگونومیک و کاربردی آسان، یک نمونه فوق العاده در بین دستگاه های کف روب خیابانی می باشد. موتور قدرتمند گازوئیلی، سرعت عمل بالا، قابلیت نصب برس سوم با بازویی متحرک، سیستم گرمایش و سرمایش داخل کابین و دسترسی آسان به قطعات دستگاه جهت سرویس و نگهداری و به علاوه مخزن آب ۲۲۰ لیتری از دیگر مزایای این دستگاه بی رقیب می باشد.



مشفصات فنی

- موتور دیزل توربو کوبوتا ۴ سیلندر با حجم ۱۴۹۸ سی سی و توان ۳۳ کیلووات (۴۴ اسب بخار) و سیستم خنک کننده به وسیله آب
- سرعت حرکت ۳۰ کیلومتر در ساعت
- سرعت حرکت در هنگام نظافت ۱۲ کیلومتر
- قابلیت حرکت روی شیب ۳۰٪
- حجم مفید مخزن ۱ متر مکعب
- کابین راننده مجهز به سیستم گرمایشی و سرمایشی
- سیستم نظافتی متشکل از ۲ برس ثابت و یک برس متحرک مجهز به اهرم تغییردهنده موقعیت قرارگیری برس
- قدرت مکش توربین ۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت
- سیستم جلوگیری از ایجاد گرد و غبار حین انجام کار
- ارتفاع جک تخلیه مخزن ۱۵۲۰ میلیمتر
- عرض کاری نظافت ۱۲۵۰ تا ۱۸۰۰ میلیمتر
- ابعاد دستگاه (طول*عرض*ارتفاع) ۳۴۵۰ * ۱۲۵۰ * ۱۹۹۰ میلیمتر
- قابلیت نصب برس سوم، تیغه برف روب، برگ جمع کن و...
- در جلوی دستگاه که در صورت نیاز قابل انتخاب می باشند.
- مطابق با استانداردهای بین المللی جاده ای



دستگاه کف روب S32



این دستگاه در دو مدل شارژی و بنزینی تولید می شود و با توجه به کاربری آسان قابلیت استفاده بر روی سطوح مختلف، مورد توجه مجموعه های بزرگ می باشد.

دسترسی آسان به همه ی قسمت های دستگاه باعث سهولت در سرویس و نگهداری این دستگاه می گردد. قابلیت نصب برس دوم از مزایای دیگر این دستگاه کف روب قدرتمند می باشد.

مشخصات فنی S32 B

منبع تغذیه	باتری ۳۶ ولت
عرض کاری نظافت	۱۴۰۰ میلی متر
توانایی نظافت	۶۶۰۰ متر مربع بر ساعت
وزن دستگاه	۶۲۰ کیلوگرم با باتری
ابعاد دستگاه به میلی متر	(ارتفاع، عرض، طول) ۱۰۲۰×۱۰۸۰×۱۳۶۰

مشخصات فنی S32 P

منبع تغذیه	بنزین
عرض کاری نظافت	۱۴۰۰ میلی متر
توانایی نظافت	۷۱۰۰ متر مربع بر ساعت
وزن دستگاه	۶۰۰ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	(ارتفاع، عرض، طول) ۱۸۲۰×۱۰۸۰×۱۳۶۰



since 1968



since 1986



since 1978



since 1953



since 2000



دستگاه پله برقی شوی Duplex Basic 350/550



دستگاه پله برقی شوی مدل Duplex Basic 350/550 یکی از محصولات انحصاری این شرکت می باشد که مدل Basic 350 جهت نظافت پله برقی هایی با عرض ۷۰ سانتی متر می باشد و مدل Basic 550 برای پله برقی هایی با عرض ۱۱۰ سانتی متر طراحی شده است مخزن تمیز و کثیف دستگاه روی بدنه اصلی تعبیه گردیده است.

مشخصات فنی Duplex Basic 350 / 550

عرض کاری	۵۵۰ - ۳۵۰ میلی متر
توان موتور برس ها	۱۹۰۰ - ۱۲۵۰ وات
توان بویلر	۱۳۰۰ وات
ظرفیت مخزن تمیز	۸/۲ - ۵ لیتر
ظرفیت مخزن کثیف	۳ - ۲/۵ لیتر
وزن دستگاه	۲۸-۳۹ لیتر



دستگاه پله برقی شوی Duplex Combi 350/550



دستگاه پله برقی شوی مدل Duplex Combi 350/550 یکی از محصولات انحصاری این شرکت می باشد که مدل Combi350 جهت نظافت پله برقی هایی با عرض ۷۰ سانتی متر و مدل Combi550 برای پله برقی هایی با عرض ۱۱۰ سانتی متر طراحی شده است.

این دستگاه از دو قسمت اصلی تشکیل گردیده:
۱- بدنه اصلی که از فولاد ضد زنگ و پروپیلن ساخته شده است و قسمت های وکیوم، مخزن تمیز، مخزن شوینده، مخزن کثیف و ترمز (جهت کنترل دستگاه هنگام نظافت) در آن تعبیه گردیده است.
۲- قسمت تمیز کننده متصل به بدن اصلی نیز از فولاد ضد زنگ ساخته شده و دو برس سیلندری در آن جای گرفته است.

فرآیند نظافت:

این فرآیند در دو فاز صورت می پذیرد که در فاز اول موتور مکنده و برس، گرد و خاک را از میان شیارهای پله برقی جمع آوری کرده و در فاز دوم عمل شستشو البته با قابلیت خشک کنندگی در حین نظافت انجام می پذیرد.



انواع برس ها برای پله برقی ها:
برس خاکستری مخصوص نظافت پله برقی های مدل Schindler
برس سیاه مخصوص نظافت پله برقی های مدل Thyssen
برس قرمز مخصوص نظافت پله برقی های مدل Otis و Kone

مواد شوینده مخصوص:
مواد شوینده Detex در گالن های ۵ و ۱۰ لیتری مخصوص شست و شوی انواع پله برقی

مشخصات فنی Combi 550		مشخصات فنی Combi 350	
عرض کاری	۵۵۰ میلی متر	عرض کاری	۳۵۰ میلی متر
توان موتور برس ها	۱۹۰۰ وات	توان موتور برس ها	۱۲۵۰ وات
توان وکیوم	۱۲۵۰ وات	توان وکیوم	۱۲۵۰ وات
توان پمپ	۴۰ وات	توان پمپ	۴۰ وات
ظرفیت مخزن تمیز	۱۸ لیتر	ظرفیت مخزن تمیز	۱۸ لیتر
ظرفیت مخزن کثیف	۲۵ لیتر	ظرفیت مخزن کثیف	۲۵ لیتر
وزن دستگاه	۸۴ کیلوگرم	وزن دستگاه	۷۴ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	(ارتفاع، عرض، طول) ۴۷۵×۶۶۵×۹۸۶	ابعاد دستگاه به میلی متر	(ارتفاع، عرض، طول) ۴۷۵×۴۶۵×۹۸۶

دستگاه پله برقی شوی EC51



این دستگاه با عرض کاری ۵۱۰ میلی متر قابل استفاده بر روی پله برقی ها و رمپ های متحرک می باشد که قابلیت چارو کردن و شستشو را دارا می باشد. با توجه به تجهیزات نصب شده بر روی این دستگاه، توانایی شستشوی کف مجموعه را نیز به قابلیت های این دستگاه می توان اضافه نمود.

این دستگاه در یک مدل برقی (۲۲۰ ولت) تولید و عرضه می گردد.



مشخصات فنی EC51

توان دستگاه	۱۱۰۰ وات
ظرفیت مخزن تمیز و کثیف	۳۵ لیتر
عرض کاری شستشو با برس	۵۱۰ میلی متر
منبع تغذیه	۲۲۰ ولت
وزن دستگاه	۹۶ کیلوگرم
ابعاد دستگاه به میلی متر	ارتفاع، عرض، طول (۹۷۰×۶۰۰×۷۴۰)

since 1968



since 1986



since 1978



since 1953



since 2000



سیستم شستشوی نمای بیرون اماکن



با استفاده از این دستگاه دسترسی شما از روی زمین تا ارتفاع ۲۰ متر جهت شست و شوی اماکنی که نمای آنها شیشه یا سطوح یکپارچه و صاف می باشد به راحتی میسر خواهد گردید. در این سیستم آب شهری پس از اتصال به دستگاه از فیلترهای رسوبی و کربنی عبور کرده و در انتهای این فرآیند پس از حذف املاح معدنی و رسوبی همچون نمک، آب با خلوص ۹۵ درصد حاصل می شود که این فیلتراسیون آب سبب می شود که آب پس از شست و شوی محل مورد نظر لکه ای از خود باقی نگذارد.

متعلقات این دستگاه شامل:

- ۱ - دستگاه اصلی در دو نوع (باتری یا الکتریکی)
- ۲ - لوله تلسکوپی در دو نوع (۱۵ متری از جنس کربن یا ۲۰ متری از جنس سوپر کربن)
- ۳ - اتصال دهنده ۷ شکل جهت اتصال بین برس و شلنگ آب رسان
- ۴ - برس ها در سه شکل (برس مربعی ۲۷ سانتی متری - برس زاویه دار ۲ سانتی متر - برس دو لبه ۴۰ سانتی متر)
- ۵ - قرقره شلنگ جهت اتصال آب شهری به دستگاه
- ۶ - دستگاه TDS (سختی سنج آب)



سیستم شستشوی نمای دافلی اماکن



سیستم شست و شوی Inside Master نظافت سطوح داخلی نماهای شیشه ای را راحت و مقرون به صرفه کرده است. این دستگاه بهترین راه حل برای نظافت مکان هایی است که به کارگیری نردبان دشوار و یا غیر ممکن می باشد. این تکنولوژی جهت شست و شوی سطوح شیشه ای از روی زمین تا ارتفاع ۱۰ متر به طور کاملا ایمن و بدون پاشیدن قطره ای آب بر روی زمین و باقی ماندن کوچکترین لک بر روی سطوح شیشه ای طراحی شده است. نحوه عملکرد این دستگاه به گونه ای است که تمام سیستم (باتری، مخزن و پمپ) توسط یک کمر بند دور کمر اپراتور بسته شده و تنها با فشار دادن یک شاسی که بر روی لوله تلسکوپی تعبیه شده، آب یا مواد شوینده رقیق را بر روی نقطه مورد نظر اسپری کرده و توسط یک پد از جنس میکروفایبر به یک صفحه فلزی متحرک که بر روی لوله تلسکوپی متصل می باشد، سطوح را خشک و نظافت می کند.

متعلقات این دستگاه شامل:

- ۱ - لوله تلسکوپی از جنس فایبرگلاس
- ۲ - پد میکروفایبر
- ۳ - نگهدارنده پد آلومینیومی ۲۳ سانتی متری
- ۴ - بخش اسپری کننده روی کمر بند (پمپ، مخزن آب، باتری)



Handwriting practice lines consisting of 20 sets of three horizontal dotted lines on a light gray background.





سلامت محیط شما، تخصص ماست



آدرس: تهران، خیابان کارگر جنوبی،
پایین تر از چهار راه لشگر
پلاک ۶۴۰، طبقه سوم، واحد ۱۲۵
تلفن: ۵۵۴۲۷۳۶۱
تلفکس: ۵۵۴۲۷۳۶۰
web : www.zima-co.com
Email: info@zima-co.com

